



- Switch Mode Güç Kaynakları
- Led Adaptörler (IP67 / IP20)
- Akü Şarj Cihazları
- Ototransformatörler
- Dökümlü Transformatörler
- Sargılı Devre Elemanları

2023 Ürün Kataloğu

Türkiye
Discover
the potential




www.yildirimadaptor.com.tr

Yıldırım
ELEKTRONİK



katalog

Ana Sayfa Kurumsal Ürünler Hizmetler İletişim



40 YILDIR ÜRETİMDEYİZ
YILDIRIM Elektronik kurulduğu 1978 yılından bugüne kadar AC/DC Güç Kaynakları, LED Adaptörler, Lineer Transformatörler ve Elektronik Devreler geliştirip, her zaman standartlara uygun kaliteli ürün yapmayı amaç edinmiş ve bunu vazgeçilmez firma politikası olarak benimsemiştir.
Kaliteli ürün, müşteri memnuniyeti ve 40 yılı aşkın tecrübesiyle bu alanda güvenilir bir marka yaratmayı başarmıştır. YILDIRIM markalı ürünler yurt içinde ve yurt dışındaki birçok ev ve kuruma güvenle kullanılmaktadır. 1997 yılında Yıldırım Elektronik Adaptör San. ve Tic. Ltd. Şti. adı altında kurumsal bir yapıya bürünen firma, hızla gelişmeye devam etmiştir.
["Devamını Okuyun..."](#)

İnsan Kaynakları

Dönem dönem şirketimizde bizlerle birlikte çalışacak stajyer ve kalifiye elektronik uzmanlarına ihtiyaç duymaktayız.
Arşivimizde sizin de CV'niz bulunsun.
[Tıklayın...](#)

YENİ ÜRÜNLERİMİZ

Yeni Elektrikli Baskı (Sarı) Çiğneme ile ürün çeşitliliğimizi genişlettik. **"150W ve 250W"** seçenekleri ile sizlere en uygun çözümleri sunuyoruz.

BİZ KİMİZ?

Yıldırım Elektronik Adaptör olarak, 1978 yılından bu yana AC/DC Güç Kaynakları, Lineer Transformatörler ve Elektronik Devreler üretmekteyiz.

NEDEN BİZ?

Kaliteyi, Uluslararası Standartlarına uygunluğunu, ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, eğitimli ve deneyimli kadromuzla 40 yılı aşkın tecrübemizi YILDIRIM markalı ürünlerimize yansıtmaktayız. Adaptör sektöründe YERLİ ÜRETİCİ liderliğimizi sürdürmekteyiz.

NASIL YAPIYORUZ?

Yıldırım Elektronik Adaptör olarak son yıllarda yapmış olduğumuz yeni teknolojik yatırımlarla 1.000 metrekare kapalı alanda, % 100 YERLİ üretim yaparak kapasitemizi arttırıp, yılda toplam 300.000 adet cihaza ulaşmış durumdayız.

AR-GE

Bünyemizde bulunan AR-GE departmanında gelen özel taleplere kısa sürede, gerekirse yeni tasarımlarla cevap verebilmekteyiz.

HEDEFLERİMİZ NELERDİR ?

Bulunduğumuz sektörün Türkiye’de YERLİ ÜRETİCİ liderliğinin gururunu ve sorumluluğunu taşıyıp, YILDIRIM Elektronik Adaptör markasını ve kalitesini yurtdışı pazarında kanıtlamayı hedeflemiş bulunuyoruz.



PRİZ TİPİ AC/DC ADAPTÖRLER

AC 176-264V 50/60Hz



CYS
SERİSİ

GÜÇ
[W]

MODEL


ÇIKIŞ GERİLİMİ
[Vdc]

ÇIKIŞ AKIMI
[Adc]

SOKET TİPİ
[DxdxL]

ÖLÇÜLER
[LxWxHmm]

CYS 0600



6W

CYS 0605	5.0V	1.0A	5.5x2.5x10
CYS 0605-I	5.0V	1.0A	Micro USB
CYS 0612	12.0V	0.5A	5.5x2.1x10

53x28x30

CYS 1200




12W

CYS 1203	3.2V	1.5A	5.5x2.1x10
CYS 1205	5.0V	1.5A	5.5x2.5x10
CYS 1207	7.5V	1.25A	5.5x2.1x10
CYS 1209	9.0V	1.2A	5.5x2.1x10
CYS 1212	12.0V	1.0A	5.5x2.1x10
CYS 1224	24.0V	0.5A	5.5x2.1x10

72x42x27

CYS 1800



18W

CYS 1805	5.0V	2.0A	5.5x2.5x10
CYS 1807	7.0V	2.2A	5.5x2.1x10
CYS 1809	9.0V	2.0A	5.5x2.1x10
CYS 1812	12.0V	1.5A	5.5x2.1x10
CYS 1815	15.0V	1.2A	5.5x2.1x10
CYS 1824	24.0V	0.75A	5.5x2.1x10

72x42x27


CYS 2500



25W

CYS 2505	5.0V	3.0A	5.5x2.5x10
CYS 2509	9.0V	2.5A	5.5x2.1x10
CYS 2512	12.0V	2.0A	5.5x2.1x10
CYS 2516	16.0V	1.5A	5.5x2.1x10
CYS 2524	24.0V	1.0A	5.5x2.1x10
CYS 2548	48.0V	0.5A	5.5x2.5x10

CYS 4000-P



40W

CYS 4005-P	5.0V	4.0A	5.5x2.1x10
CYS 4012-P	12.0V	3.0A	5.5x2.1x10
CYS 4016-P	16.0V	2.2A	5.5x2.1x10
CYS 4018-P	18.0V	2.0A	5.5x2.1/T Fiş
CYS 4024-P	24.0V	1.5A	5.5x2.1x10
CYS 4048-P	48.0V	0.75A	5.5x2.5x10

85x48x33

MASA TiPi AC/DC ADAPTÖRLER

AC 176-264V 50/60Hz



CYS
SERİSİ

GÜÇ
[W]

MODEL

ÇIKIŞ GERİLİMİ
[Vdc]

ÇIKIŞ AKIMI
[Adc]

SOKET TİPİ
[DxdxL]

ÖLÇÜLER
[LxWxHmm]

CYS 1200-M/1800-M



12W

CYS 1209-M

9.0V

1.2A

5.5x2.1x10

72x42x27

CYS 1212-M

12.0V

1.0A

5.5x2.1x10

18W

CYS 1812-M

12.0V

1.5A

5.5x2.1x10

72x42x27

CYS 1824-M

24.0V

0.75A

5.5x2.1x10

CYS 2500-M



25W

CYS 2505-M

5.0V

3.0A

5.5x2.5x10

85x48x33

CYS 2508-M

8.2V

2.75A

5.5x2.1x10

CYS 2509-M

9.0V

2.5A

5.5x2.1x10

CYS 2512-M

12.0V

2.0A

5.5x2.1x10

CYS 2524-M

24.0V

1.0A

5.5x2.1x10

CYS 2548-M

48.0V

0.5A

5.5x2.5x10

CYS 4000



40W

CYS 4005

5.0V

4.0A

5.5x2.1x10

85x48x33

CYS 4012

12.0V

3.0A

5.5x2.1x10

CYS 4016

16.0V

2.2A

5.5x2.1x10

CYS 4018

18.0V

2.0A

5.5x2.1 / T Fiş

CYS 4024

24.0V

1.5A

5.5x2.1x10

CYS 4048

48.0V

0.75A

5.5x2.5x10

CYS 6000



60W

CYS 6012

12.0V

5.0A

5.5x2.1x10

118x50x33

CYS 6015

15.0V

4.0A

5.5x2.5x10

CYS 6016

16.0V

3.75A

5.5x2.5x10

CYS 6019

19.0V

3.25A

5.5x2.5x10

CYS 6024

24.0V

2.5A

5.5x2.1x10

CYS 6030

30.0V

2.0A

5.5x2.1x10

CYS 7500



75W

CYS 7512

12.0V

6.0A

5.5x2.1x10

134x58x34

CYS 7516

16.0V

4.0A

5.5x2.5x10

CYS 7519

19.0V

3.5A

5.5x2.5x10

CYS 7524

24.0V

3.0A

5.5x2.1x10

CYS 9000



90W

CYS 9012

12.0V

7.0A

5.5x2.1x10

134x58x34

CYS 9016

16.0V

5.5A

5.5x2.5x10

CYS 9019

19.0V

4.7A

5.5x2.5x10

CYS 9024

24.0V

3.6A

5.5x2.1x10

CYS 12000/18000



120W

CYS 12012

12.0V

10.0A

2x1.5x1.5m

172x72x44

CYS 12024

24.0V

5.0A

2x1.5x1.5m

180W

CYS 18012

12.0V

15.0A

2x1.5x1m

210x110x65

CYS 18024

24.0V

7.5A

2x1.5x1m

TAM OTOMATİK AKÜ ŞARJ CİHAZLARI

AC 176-264V 50/60Hz

CYS
SERİSİ

GÜÇ
[W]

MODEL


ÇIKIŞ GERİLİMİ
[Vdc]

ÇIKIŞ AKIMI
[Adc]

AKÜ
KAPASİTESİ

ÖLÇÜLER
[LxWxHmm]

CYS 140C



8W

CYS 140C-6
CYS 140C-12


6.9V
13.8V

1.0A
0.5A

6V/4-7Ah
12V/2-5Ah

73x42x29

CYS 141C



18W

CYS 141C-6
CYS 141C-12

6.9V
13.8V

1.5A
1.0A

6V/7-20Ah
12V/7-14Ah

73x42x29

CYS 142C



30W

CYS 142C-12
CYS 142C-24

13.8V
27.6V

2.0A
1.0A

12V/10-30Ah
24V/5-15Ah

118x50x33

CYS 145C



70W

CYS 145C-12
CYS 145C-24

13.8V
27.6V

5.0A
2.5A

12V/30-60Ah
24V/15-30Ah

134x58x34

CYS 150C



150W

CYS 150C-36
CYS 150C-48

44.0V
58.6V

2.7A
2.7A

36V/15-35Ah
48V/15-35Ah

160x88x60

CYS 250C



250W

CYS 250C-60
CYS 250C-72

73.4V
88.0V

2.7A
2.7A

60V/15-35 Ah
72V/15-35 Ah

160x88x60

LABORATUVAR TİPİ AC/DC GÜÇ KAYNAKLARI

AC 220-240V 50/60Hz

CYS
SERİSİ

GÜÇ
[W]

MODEL

ÇIKIŞ GERİLİMİ
[Vdc]

ÇIKIŞ AKIMI
[Adc]

ÖZELLİKLER

ÖLÇÜLER
[LxWxHmm]

CYS 152-DS | CYS 152-DJ



40W

CYS 152-DS
CYS 152-DJ

1.5-15V
1.5-15V

2.5A
2.5A

SMPS Ayarlı
SMPS Ayarlı Jaklı

135x88x65

CY 306



200W

CY 306

0-30V

0-6A

Dijital Göstergeli

260x130x155

AC/AC (220/110) OTOTRANSFORMATÖRLER

AC 220-240V 50/60Hz

CY
SERİSİ

GÜÇ
[VA]

MODEL

ÇIKIŞ GERİLİMİ
[Vdc]

ÇIKIŞ AKIMI
[Adc]

ÖZELLİKLER

ÖLÇÜLER
[LxWxHmm]

CY 20



20VA

CY 20

0.2A

Priz Tipi

72x48x44

CY 50



50VA

CY 50

0.5A

85x56x52

CY 100



100VA

CY 100

1.0A

135x76x74

CY 300



300VA

CY 300

3.0A

160x88x86

CY 600



600VA

CY 600

5.5A

155x110x95

CY 1100



1100VA

CY 1100

10.0A

190x150x160

110 - 120V

Masa Tipi

DÖKÜMLÜ AC TRANSFORMATÖRLER



AC 220-240V 50/60Hz

CYT
SERİSİ

GÜÇ
[VA]

MODEL

ÇIKIŞ GERİLİMİ
[Vac]

ÇIKIŞ AKIMI
[Aac]

KASA TİPİ

ÖLÇÜLER
[LxWxHmm]

CYT 35 | 50



35VA

CYT 3516

16.0V

2.0A

Pano Tipi

66x56x63

CYT 3524

24.0V

1.2A

50VA

CYT 5016

16.0V

2.5A

Pano Tipi

96x60x68

CYT 5024

24.0V

1.6A

CYT 60 | 100



60VA

CYT 6024

24.0V

2.5A

Pano Tipi

91x75x70

100VA

CYT 10024

24.0V

4.0A

91x75x78

PANO TİPİ AC/DC ADAPTÖRLER

Sabit Voltaj



AC 176-264V 50/60Hz

YLS
SERİSİ

GÜÇ
[W]

MODEL

ÇIKIŞ GERİLİMİ
[Vdc]

ÇIKIŞ AKIMI
[A dc]

VERİM

ÖLÇÜLER
[LxWxH mm]

YLS 6P



6W

YLS 6P-05

5.0V

1.0A

78%

YLS 6P-12

12.0V

0.5A

80%

68x33x22

YLS 12P



12W

YLS 12P-05

5.0V

2.0A

80%

YLS 12P-12

12.0V

1.0A

84%

YLS 12P-24

24.0V

0.5A

86%

88x38x22

YLS 25P



24W

YLS 25P-05

5.0V

3.0A

82%

YLS 25P-12

12.0V

2.0A

84%

YLS 25P-24

24.0V

1.0A

86%

110x42x25

YLS 40P



36W

YLS 40P-12

12.0V

3.0A

86%

YLS 40P-24

24.0V

1.5A

88%

145x45x30

YLS 60P



60W

YLS 60P-12

12.0V

5.0A

86%

YLS 60P-24

24.0V

2.5A

88%

155x45x30

DIŞ MEKAN AC/DC ADAPTÖRLER

Sabit Voltaj



AC 176-264V 50/60Hz

CYL
SERİSİ

GÜÇ
[W]

MODEL

ÇIKIŞ GERİLİMİ
[Vdc]

ÇIKIŞ AKIMI
[A dc]

VERİM

ÖLÇÜLER
[LxWxH mm]

CYL 1200 CV



12W

CYL 1212 CV

12.0V

1.0A

84%

CYL 1224 CV

24.0V

0.5A

85%

105x28x26

CYL 2400 CV



24W

CYL 2412 CV

12.0V

2.0A

84%

CYL 2424 CV

24.0V

1.0A

86%

120x35x26

CYL 3600 CV



36W

CYL 3612 CV

12.0V

3.0A

85%

CYL 3624 CV

24.0V

1.5A

87%

148x39x30

CYL 6000 CV



60W

CYL 6012 CV

12.0V

5.0A

86%

CYL 6024 CV

24.0V

2.5A

88%

166x44x33

SANAYİ TİPİ AC/DC ADAPTÖRLER

AC 176-264V 50/60Hz

YGS
SERİSİ

GÜÇ
[W]

MODEL

ÇIKIŞ GERİLİMİ
[Vdc]

ÇIKIŞ AKIMI
[A dc]

ÖLÇÜLER
[LxWxHmm]

YGS 25 | 40



25W

YGS 25-12
YGS 25-24

12.0V
24.0V

2.0A
1.0A

86x59x37

40W

YGS 40-5
YGS 40-12
YGS 40-24

5.0V
12.0V
24.0V

5.0 A
3.0A
1.5A

86x59x37

YGS 60



60W

YGS 60-5
YGS 60-12
YGS 60-24

5.0V
12.0V
24.0V

10.0A
5.0A
2.5A

110x78x37

YGS 100



100W

YGS 100-5
YGS 100-12
YGS 100-24

5.0V
12.0V
24.0V

20.0A
8.5A
4.5A

159x98x38

YGS 150



150W

YGS 150-5
YGS 150-12
YGS 150-24
YGS 150-48

5.0V
12.0V
24.0V
48.0V

25.0A
12.5A
6.5A
3.2A

199x98x38

YGS 200



200W

YGS 200-5
YGS 200-12
YGS 200-24
YGS 200-48

5.0V
12.0V
24.0V
48.0V

40.0A
16.7A
8.4A
4.2A

199x110x50

YGS 350



350W

YGS 350-12
YGS 350-24
YGS 350-48

12.0V
24.0V
48.0V

30.0A
14.6A
7.3A

215x115x50

DIŞ MEKAN SANAYİ TİPİ AC/DC ADAPTÖRLER



AC 176-264V 50/60Hz

CYL
SERİSİ

GÜÇ
[W]

MODEL

ÇIKIŞ GERİLİMİ
[Vdc]

ÇIKIŞ AKIMI
[A dc]

ÖLÇÜLER
[LxWxHmm]

CYL 100 | 120



100W

CYL 10012
CYL 10024

12.0V
24.0V

8.3A
4.16A

200x71x46

120W

CYL 12012
CYL 12024

12.0V
24.0V

10.0A
5.0A

200x71x46

CYL 150 | 200



150W

CYL 15012
CYL 15024

12.0V
24.0V

12.5A
6.5A

245x71x46

200W

CYL 20012
CYL 20024

12.0V
24.0V

16.5A
8.5A

245x71x46



SİPARİŞ VE DESTEK İÇİN:  0552 325 25 48



intertek
Total Quality Assurance

Test Verification of Conformity

On the basis of the referenced test report(s), sample(s) of the below product have been found to comply with the harmonized standards and Directives listed on this verification at the time the tests were carried out. Other standards and Directives may be relevant to the product.

Applicant Name & Address: YILDIRIM ELEKTRONİK ADAPTOR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Namık Kemal Mah. 121. Sk. No:20 / 34513 Haremli / Esenyurt / İSTANBUL / TÜRKİYE

Product Description: Battery Charger

Model: CYS 141C-XX
CYS 141C-XX
XX: Internal coding for rated output voltage (1V-48V)

Relevant Standards: IEC 60335-2-29:2016, AMD1:2019
IEC 60335-1:2010, COR1:2010, COR2:2011, AMD1:2013, COR1:2014, AMD2:2016, COR1:2016

Verification Issuing Office: Intertek Turkey - Electrical Services

Date of Tests: 18.04.2022 - 20.04.2022, 25.04.2022, 18.05.2022, 27.05.2022

Test Report Number(s): 20220091107-001

VoC Number: IST22Q.0622.00

Signature:
Name: Buse Nur KAÇAR
Position: Project Engineer
Issuing Office: Intertek Turkey - Electrical Services
Date: July 1, 2022

intertek
Total Quality Assurance

İSTANBUL SANAYİ ODASI

YERLİ MALİ BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi: 02.01.2017 - Belgenin Geçerlilik Tarihi: 02.01.2018 - Belge No: 2017108314622

Öretici Övname: YILDIRIM ELEKTRONİK ADAPTOR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İşyeri Adresi: Namık Kemal Mah. 121. Sok. No:20/1 ESENYURT/İSTANBUL

Öreticinin Vergi Kimlik No: 9600084409 TC Kimlik No: MERSİS No: 0960008440900011

Telefon: 212-6903534 E-posta: muhasabe@yildirimadaptor.com.tr
Faks: 212-6901626 Web Adresi:
Ticaret Sicil No: 371802 Üye Sicil No: 44208

Örün Adı: Güç elektroniği adaptörü
Örün Kodu (PRODCOM/GTIP): 27.11.42.40.00 /
Teknik Özellikleri(Marka Adı, Modeli, Seri Numarası, Cinsi):
Kapasite Raporunun Tarihi: 25.10.2016 No: 22650 Geçerlilik Süresi: 25.10.2018
Sanayi Sicil Belgesinin Tarihi: 03.11.2016 No: 694243

Yerli Katkı Oranı: % 75,59

Örünün Teknolojik Düzeyi (düşük/orta-düşük/orta-yüksek/yüksek)(Eurostat): orta-yüksek

Diğer bilgi ve belgeler:

İşbu belge Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yerli Mali Tebliği (SGM 2014/35)" ne istinaden ve TOBB tarafından hazırlanan "Yerli Mali Belgesinin Düzenlenmesi Uygulama Esaslarına" göre 02.01.2017 tarihinde düzenlenmiştir. Belgenin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.

Düzenleyen Oda/Borsa
İSTANBUL SANAYİ ODASI

Onaylayan
Mehmet CAVDAR
Şube Müdürü

CERTIFICATE
No. 902329

This is to certify that the Quality Management System of

YILDIRIM ELEKTRONİK ADAPTOR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
NAMIK KEMAL MAHALLESİ 121. SOKAK NO:20 KAT:1 ESENYURT
İSTANBUL
TURKEY

has been assessed and found to be in compliance with the standard

ISO 9001:2015

applicable to

DESIGN AND MANUFACTURE OF POWER SUPPLIES, LED DRIVERS AND TRANSFORMERS.

The certificate has been issued under No. **902329** for the registration period from 1st April 2019 to 31st March 2020. The first certificate date of issue is 1st April 2013.

Approved by:  Printed by: 

IAF **ILAC** **UKAS**

validity code: CASSE704-411
Check the validity of this certificate using this code at www.ll-c.net

LL-C (Certification) Czech Republic a.s. | Pobožni 620/3, 186 00 Praha 8



Fabrika

Namık Kemal Mh. 121. Sk. No:20
Esenyurt - İSTANBUL
TÜRKİYE

Tel : +90 (212) 690 35 34 Pbx

+90 (212) 590 25 94

+90 (212) 690 35 75

Fax : +90 (212) 690 16 26

info@yildirimadaptor.com.tr

 0552 325 25 48

Perpa Şubesi

Perpa Ticaret Merkezi

A Blok Kat :8 No:798

Şişli -İSTANBUL

TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 320 83 43

Fax : +90 (212) 320 83 44

murat@yildirimadaptor.com.tr

Karaköy Şubesi

Bankalar Cad. Menevşe Han

No : 54/187

Karaköy - İSTANBUL

TÜRKİYE

Cep: +90 (532) 580 14 49

Tel: +90 (212) 253 58 20

+90 (212) 253 87 54

Fax : +90 (212) 253 87 54

mesut@yildirimadaptor.com.tr

www.yildirimadaptor.com.tr